



terrafina
möbler

terrafina




СИСТЕМА НАСТИЛОВ
для террас

www.terrafina.de · www.terrafina.su



terrafina

... почувствуй себя уютно!



Убеждающие преимущества

Вы хотите террасу для отдыха и наслаждения? Вы хотите иметь детскую площадку, отвечающую высоким требованиям?

Система **terrafina** предлагает прочную и приятную на ощупь поверхность. Благодаря отличным свойствам, материал из смеси дерево-полимер (WPC) превосходит продукты из натурального дерева.

Система **terrafina** не только стабильнее и проще в уходе, чем дерево, но и более устойчива к погодным условиям благодаря специальной обработке поверхности. По доскам настила приятно ходить босиком. Они не скользят, а как же на них не образуются сколы и трещины. Они предлагаются с мелко- и крупноволновой поверхностью и в четырех благородных вариантах цвета.

Система настилов **terrafina** используется как для террас, балконов и террас на крышах, вокруг бассейнов и прудов, так и при оформлении общественных объектов – открытых кафе и в гостиницах.

Вместе с системой **terrafina** Вы получаете привлекательную и экологичную альтернативу тропическому дереву.

terrafina – почувствуй себя уютно!

Монтаж, который впечатляет

- Простой и быстрый монтаж благодаря системе защелкивания «Klick & Klemm»
- Скрытая система крепления
- Укладка возможна практически под любым углом
- Обработка простым инструментом, как дерево
- Возможны решения различных ситуаций благодаря широкому ассортименту комплектующих

Качество, которое убеждает

- Специальная поверхность – простота в уходе
- Естественность цвета и высокая устойчивость на истирание
- Поверхность с очень высокой степенью против скольжения (класс R 12), без образования трещин и сколов, приятная при хождении босиком
- Очень высокая стабильность формы и долговечность при эксплуатации
- Стабильность размеров – благодаря материалу и технике монтажа
- Устойчивость к погодным условиям и температурным воздействиям
- Стойкость к образованию грибков и плесени (Класс 1)
- Самозатухающий материал

Экологическая ответственность

- Естественный цвет дерева – без тропической древесины
- Лесоматериал из лесных хозяйств в округе
- Возможна 100% вторичная переработка

Многообразие и индивидуальность

- Использование в частном и общественном строительстве:
 - террасы, балконы, террасы на крышах, пешеходные дорожки, террасы вокруг бассейнов и прудов, мостики*)
- Индивидуальность благодаря естественности цвета и элегантной структуре поверхности.

10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

*) необходим статический расчет основания.

terrafina Основа

Монтаж на
щебень



Монтаж на бетон



Монтаж на каменном основании




Монтаж на
бетонных плитах




Монтаж на
деревянной



Монтаж на
стальной конструкции



Монтаж на
гидроизолированных
поверхностях



Как бы ни были многообразны индивидуальные требования для осуществления Ваших строительных пожеланий – мы предлагаем Вам решения и соответствующие комплектующие.

terrafina Монтаж


Шаг 1

Подготовить основание и закрепить опорные профили.
Уклон минимум 1 %



Шаг 2

Закрепить конечные крепления с помощью шурупов и защелкнуть первую доску настила.




Шаг 3

Вставить в опорный профиль промежуточные крепления – крепление без шурупов!




Шаг 4

Вставить следующую доску настила.



Шаг 5

Монтаж уголка, боковых заглушек или гибкой окантовочной ленты.



Монтаж, который впечатляет

Укладка настила **terrafina** происходит быстро и просто благодаря системе «Klick & Klemm». При этом используется простой инструмент, т.к. доски настила не только выглядят как дерево, но и также легко обрабатываются.

Монтаж досок настила возможен под любым углом на опорные профили.

Высокая точность размеров, стабильность формы и долговечность достигаются благодаря технике монтажа в комбинации со свойствами материала WPC, разработанного на фирме MÖLLER GmbH & Co KG (Мёллер).

Скрытые монтажные крепления задают небольшую щель между досками настила. Отсутствуют выступающие наружу или видимые шурупы. Система **terrafina** идеальна для хождения босиком.

Ржавые шурупы и занозы остались в прошлом.

Убедитесь сами!

Детальную информацию о монтаже Вы можете получить у наших продавцов или на сайте www.terrafina.de.

terrafina Система

Примечательно и элегантно!

Поверхность досок настила terraфina защищена благодаря специальному покрытию. При использовании этой технологии достигаются улучшенные характеристики естественной интенсивности цвета и устойчивости к воздействию погодных условий.

Цвет досок настила может с течением времени изменяться – не теряя характера цвета. Нюансы цвета подчеркивают естественность.

Уход за Вашей террасой очень незначителен. Перед началом сезона необходимо просто смыть поверхность водой. Если Вы хотите защитить поверхность долговременно, мы советуем один раз в год мыть поверхность с чистящими средствами из нашего ассортимента.


Для оформления Вашей террасы предлагаются четыре цвета и две структуры поверхности, а так же большое количество комплектующих для реализации различных дизайнерских и монтажных решений.

terrafina – осязаемо прекрасно!

Различная высота




Цвет




Светло-коричневый



Графитовый




Темно-коричневый




Серый

Поверхность



Мелко-волновой



Крупно-волновой

Технические данные:


Стандартные длины:	
Доска настила	4/5/6 м
Опорный профиль	80 x 35 мм = 3/4/6 м
	55 x 17 мм = 3/4 м
Алюминиевый окантовочный профиль	3/4 м
Доска настила:	
Ширина – крупно-волновая поверхность	147 мм + 3 мм Щель
Ширина – мелко-волновая поверхность	147 мм + 3 мм Щель
Монтажная ширина	150 мм
Толщина	25 мм
Вес	2,3 кг/пм
Опорный профиль:	
Ширина x Толщина	80 x 35 мм
	Или 55 x 17 мм
Алюминиевый окантовочный профиль	25 x 52 мм
	Или 25 x 38 мм
Гибкая окантовочная лента:	58 мм / 38 мм *)

*) с изломом для разной толщины

terrafina Комплектующие

terrafina
moler


Элегантные боковые заглушки
Мелко- и крупно-волновые



Красивое завершение!

На выбор предлагаются элегантные боковые заглушки, благородные алюминиевые окантовочные профили или гибкая окантовочная лента для округлых поверхностей.

Окантовочный профиль
стального цвета




Как привлекательное оптическое завершение мы предлагаем LED-светильники Eyeleds®.


Гибкая
окантовочная лента




Конечные крепления




LED-светильники Eyeleds®




Монтажные крепления




Анкер для бетона



Универсальный соединитель



Анкер для плоских поверхностей



terrafina Применение

Частные и общественные объекты



Пирс на озере Вёртерзее



Смотровая площадка в Москве



Яхт-клуб в Хорватии



Терраса около дома



Терраса вокруг бассейна



Древесно-полимерный материал:

- **лесоматериал**
(из лесных хозяйств в округе)
- **высококачественный**
(промышленный полимер)

Авторизованный торговец

moeller